

Serge Ferrari

Soltis
Elite

La sérénité à l'épreuve
du temps

X-Tension

A black X-Tension awning is mounted over a terrace. The awning has the brand name 'X-Tension' printed in white. Three white arrows point from the center of the awning towards its corners, highlighting its tensioning system. The terrace features a dark wicker sofa with grey cushions and a metal railing. In the background, a town with red-roofed houses is visible, followed by a valley and a range of mountains under a clear blue sky.

X-Tension “inside”

100 % de l'ombre est assurée par la toile de votre store, assurez-vous de sa longévité !




■ Grâce à la technologie X-Tension, les toiles Soltis Elite offrent une résistance renforcée à la déformation et aux déchirures.

Son principe de tension optimisée permet de combiner qualité esthétique et qualité d'enroulement. La technologie X-Tension évite les plis et frottements pouvant détériorer les autres éléments du store (bras de déploiement, barre de charge, motorisation).

Robustes et élégantes, les toiles Soltis Elite accompagnent vos instants “bien-être” : lecture, farniente, repas conviviaux...

Profitez sereinement de votre terrasse !




Une solution unique

Inspirée des procédés de tissage éprouvés dans l'aéronautique, Serge Ferrari innove avec la technologie X-Tension.

En plus des fils de chaîne et de trame, Soltis Elite comporte des fils dans le biais. La technologie X-Tension permet une meilleure répartition des efforts mécaniques, préservant ainsi toutes les qualités du store.

Cette solution multiaxiale accroît la rigidité et la tension de la toile, contribuant à sa solidité et à sa tenue.



Technologie X-Tension





Usage et entretien : **100 % confort**



100 % étanche

dès son installation et durant toute la vie de votre store, vous restez protégé.



100 % protection

contre l'éblouissement et les UV (classement protection UV totale UPF 50+) sur tous les coloris.



100 % antidécoloration

les toiles Soltis Elite résistent au délavage des couleurs.



100 % pratique

même mouillée, vous pouvez enrouler votre toile sans risque de dégradation, grâce à la combinaison de sa composition et de son traitement antimoisissure.



100 % facile

la poussière et les tâches n'adhèrent pas, un simple nettoyage suffit pour redonner tout l'éclat du premier jour.

Qualité éprouvée

Longévité, persistance des couleurs, protection, facilité d'entretien... : les qualités des produits Serge Ferrari sont reconnues par les architectes, les designers, les bureaux d'études.

Partout dans le monde et depuis plus de 40 ans, nos solutions équipent les ouvrages soumis aux conditions les plus extrêmes.



Collège Saint Légier - Suisse






Garden by the bay - Singapour



Anthracite 120cm

F5390-2047



Le mot du designer

Aujourd'hui, l'aménagement extérieur est pensé comme une extension de notre décoration intérieure. C'est dans cet esprit d'harmonie que la gamme **Soltis Elite** s'est construite. Sa large palette de nuances a été imaginée pour entrer en résonance avec la lumière, les matériaux de construction, le mobilier... Ses propositions d'univers vous offrent de nouvelles clés pour imaginer et concrétiser votre projet.



10 coloris déjà disponibles




Blanc 120cm F5390-8102



Blanc cassé 120cm F5390-1103



Vanille 120cm F5390-8861



Karité 120cm F5390-50843




Beige sablé 120cm F5390-2135



Taupe 120cm F5390-50850




Nuage 120cm F5390-50272



Galet 120cm F5390-2171



Platine 120cm F5390-50844



Anthracite 120cm F5390-2047

11 coloris prochainement...



Noir
F5390-8450



Bronze
F5390-2043



Jungle
F5390-50849



Acapulco
F5390-50847



Atlantide
F5390-50851



Bleu nuit
F5390-2161




Rouge
F5390-8255



Caramel
F5390-50261



Auréoline
F5390-50845








Citrus
F5390-50846












Tilleul
F5390-50848

Composez votre ambiance

Beige sablé, anthracite, taupe... Soltis Elite, c'est le choix de tonalités qui s'harmonisent avec votre mobilier, votre maison. C'est également le choix de couleurs, mêmes foncées, qui resteront éclatantes comme au premier jour. Pour un design abouti, le motif "textile" de la face intérieure confère une ambiance cocoon. Ce motif allie naturellement la modernité et la technicité de Soltis Elite avec la tradition textile.





Soltis

Elite

■ Propriétés techniques

		Normes
Laize	120 cm	
Poids	390 g/m ²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,45 mm	EN ISO 5084

■ Longueur des rouleaux

Format standard pièce	50 ml	
-----------------------	-------	--

■ Propriétés physiques

Résistance rupture	130 / 130 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure	15 / 15 daN	EN 1875-3
Étanchéité	>4000 mm	Schmerber ISO 811

■ Réaction au feu

Classement	Classe 1	EN 13773
------------	----------	----------

■ Systèmes de management

Qualité		ISO 9001
---------	--	----------

■ Certifications, labels, garanties, recyclabilité



avec S+ Serge Ferrari va plus loin...
(informations disponibles sur demande)

■ Outils et services

— Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5 %, à l'exception du poids donné à +/- 10 %.

Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.