

Modèle **Piazzola PERGOLA**
Enrouleur incliné avec structure



Dimensions et illustrations non contractuelles



Structure en aluminium thermolaqué

Différentes solutions d'installation : installation murale ou sur structure autoportante
le store doit être incliné (avec pente de 30° minimum)

Dimensions sur mesure, jusqu'à 6 m de largeur et 5 m de profondeur.

Motorisation avec un moteur filaire ou un moteur radio avec option télécommande


**TOILE ET COLORIS
AU CHOIX**

La toile s'enroule ou se déroule
grâce à un moteur tubulaire placé à
l'intérieur du tube d'enroulement.
Le système de tension de la toile
permet de lui donner la position
désirée.

La structure et la toile sont
fabriquées sur mesure dans nos
ateliers.



Vue latérale montage au mur



poteau 75 x 75 mm

platine 80 x 150 mm

Le Piazzola pergola est équipée d'un coffre très esthétique permettant la fixation au mur ou contre le support et un habillage pour l'étanchéité



Coffre avec étanchéité contre façade

Portique standard équipé d'équerres aux angles

Coloris standards de la structure

laqué blanc (RAL 9010)


gris anthracite granité (RAL 7016)

Blanc crème RAL 9001

Sur commande avec supplément : tout autre coloris RAL. Pour les RAL hors standard, sans précision explicite, nous prenons laqué brillant par défaut (le laquage sablé ou autre est avec supplément quand il n'est pas standard).

OPTION

Autre portique, façon design, **pour une fermeture latérale et/ou façade**



Option : store vertical motorisé
intégré dans le profil 110 x 110 mm
jusqu'à 4 m ou encastré
avec son coffre au delà de 4 m

